

Containerpools

OFFRE
2025

cubepools.com

 [cubepools](#)

 [cubepools](#)

 **cubeliving**

Cubepools - misez sur la qualité!

Nous sommes leaders européens dans la construction de piscines à partir de conteneurs maritimes. Nous développons nos propres solutions et technologies depuis 2018. Nous utilisons uniquement des composants de la plus haute qualité qui, combinés à notre éthique de travail, donnent des résultats spectaculaires. Chacune de nos piscines en conteneurs est synonyme de qualité et de durabilité de premier ordre qui satisfont même les clients les plus exigeants. De plus, ils impressionnent par leur mobilité, leur montage rapide et un minimum de travaux de construction et de coûts supplémentaires.

Ce n'est pas un hasard si les piscines en conteneurs sont si populaires : elles constituent un investissement qui fonctionne aussi bien comme piscine intérieure qu'extérieure. En tant que fabricant, nous garantissons la qualité et la parfaite réalisation de nos piscines.


En vendant activement nos piscines modulaires, nous avons contribué de manière significative à l'énorme augmentation de la notoriété de la marque pour les piscines en conteneurs respectueuses de l'environnement, tant sur le marché allemand qu'en Autriche, Suisse, Belgique, France, Suède, Pologne, Angleterre, Croatie et Grèce.

Nous recouvrons nos **bassins de piscine** avec le liner de piscine Renolit Alkorplan renforcé de tissu. Ce sont des solutions à long terme qui garantissent que cela dure. Il n'y aura aucune décoloration pendant des années.

La **terrasse et l'escalier de la piscine** sont fabriqués en WPC (matériau composite bois-plastique) de haute qualité qui, en plus de nécessiter un entretien minimal, se caractérise par une haute résistance aux UV et aux intempéries.

Le local **technique dispose** d'une minuterie et les accessoires de piscine proviennent des principaux fabricants européens.

Les piscines sont constituées de **conteneurs jetables**. Cela garantit un haut niveau d'esthétique, de durabilité et de stabilité de la construction pour les années à venir.



Gratuit
personnalisation



Partiellement
pas de travaux
de construction



Mobile




Branchez
et commencez

Options de localisation

De nombreuses variantes permettent d'adapter la piscine à pratiquement tous les terrains et besoins. Voici quelques exemples.



Sur la pente



Sur une structure en acier




Connecté à la terrasse



A plat sur le terrain



Partiellement enfoncé dans le sol



Complètement enfoui dans le sol



Configurez votre piscine

Composez la piscine selon vos propres besoins. Comment choisir entre la solution éprouvée ou une solution individuelle?



Forfaits:

Profitez de l'une des trois variantes de piscine les plus fréquemment sélectionnées.

Si vous choisissez ce forfait, vous sélectionnez uniquement les couleurs. Le choix parfait si vous souhaitez profiter de votre nouvelle piscine rapidement et facilement.



Sélection individuelle:

Concevez votre propre piscine : Sélectionnez les composants et options souhaités et composez votre piscine souhaitée en fonction de vos besoins spécifiques.



Configuration du paquet



Forfaits piscine

CONFIGURATION DU PAQUET

Voulez-vous simplement passer du temps avec votre famille? Besoin d'un moment de Détente après une longue journée ? Ou êtes-vous intéressé par des activités sportives ? Choisir Choisissez l'une des variantes disponibles en fonction de vos préférences et de vos besoins.

Variantes disponibles

| | Basic version à votre image Compilation | <small>cube</small> pool comfort | <small>cube</small> pool premium | <small>cube</small> pool sport&spa |
|--|--|--|--|--|
| Terrasse et contour de piscine en composite bois-plastique (WPC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de filtrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte de sécurité robuste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de nettoyage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escalier menant à la terrasse de la piscine (revêtu de composite bois-plastique) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionnaire de piscine | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompe à chaleur | | | ✓ | ✓ |
| Éclairage intérieur | | | ✓ | ✓ |
| Film de couverture thermique | | | ✓ | ✓ |
| Matériau filtrant actif | | | ✓ | ✓ |
| Fixations en acier pour les éléments de la piscine | | | ✓ | ✓ |
| Système à contre-courant | | | | ✓ |



Choisir

Longueur

Choisissez l'une des deux longueurs disponibles :



6 m



9 m



12 m

| | 6 m | 9 m | 12 m |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauteur extérieure | 1,40 m | 1,40 m | 1,55 m |
| Niveau d'eau | 1,15 m | 1,15 m | 1,30 m |
| Largeur (intérieur/extérieur) | 2,3 m/2,55 m | 2,3 m/2,62 m | 2,3 m/2,72 m |
| cube pool comfort | 21 917 CHF | 30 623 CHF | 40 302 CHF |
| cube pool premium | 25 514 CHF | 34 901 CHF | 44 961 CHF |
| cube pool sport&spa | 27 826 CHF | 37 214 CHF | 47 274 CHF |

Couleurs

Choisissez l'une de nos combinaisons de couleurs uniques. A gauche vous sélectionnez la couleur de la piscine, à droite la couleur du liner de la piscine.



Moonlight Grey

RAL 7011
FOLIE Grey



Arctic Glacier

RAL 9016
FOLIE White



Night Sky

RAL 7016
FOLIE White



Deep Ocean

RAL 7016
FOLIE Light blue



French Riviera

RAL 5025
FOLIE Light blue



Blue Lagoon

RAL 7046
FOLIE Caraibbean



Warm Sandstone

RAL 1002
FOLIE Sand



Complet configuration



Votre piscine unique

COMPLET CONFIGURATION

Parcourez le chemin de configuration complet et décidez de chacun élément individuel. Découvrez par vous-même comment construire la piscine de vos rêves, étape par étape.

Que choisis-tu ?

Longueur

Décidez de la longueur:



6 m



9 m



12 m

| | 6 m | 9 m | 12 m |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prix | 20 657 CHF | 29 248 CHF | 38 927 CHF |
| Hauteur extérieure | 1,40 m | 1,40 m | 1,55 m |
| Largeur (intérieur/extérieur) | 2,3 m / 2,55 m | 2,3 m / 2,62 m | 2,3 m / 2,72 m |
| Niveau d'eau | 1,15 m | 1,15 m | 1,30 m |

Le prix comprend:

- Terrasse de piscine et escaliers en WPC
- N'importe quelle couleur extérieure de la palette RAL
- Système de filtre à sable avec minuterie
- Kit chimique pour piscine
- 1 des 7 couleurs de piscine au choix
- Kit de nettoyage de piscine

Changer les dimensions du bassin de la piscine

Nous proposons les options suivantes pour modifier les dimensions du bassin de la piscine.

| | 6 m | 9 m | 12 m |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Etendue du bassin de la piscine à 2,8 m (largeur extérieure de la piscine : 3,2 m) | 4 302 CHF | 6 251 CHF | 8 738 CHF |
| Approfondissement jusqu'à 1,3 m | 1 882 CHF | 2 487 CHF | N/A |
| Approfondissement jusqu'à 1,4 m | 2 823 CHF | 3 562 CHF | 5 579 CHF |
| Approfondissement jusqu'à 1,5 m | 4 234 CHF | 4 907 CHF | 7 125 CHF |



Votre piscine unique

COMPLET CONFIGURATION

Options d'emplacement de la piscine

Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez placer votre nouvelle piscine et choisissez l'un des trois variantes:



A plat sur le terrain

6 m inclus dans le prix


9/12 m inclus dans le prix



Partiellement enfoncé dans le sol avec renfort

6 m + 995 CHF

9/12 m + 941 CHF



Entièrement enfoncé dans le sol, y

6 m + 1 411 CHF

9 m/12 m + 1 411 CHF

Finitions d'entrée

Choisissez votre escalier:



Pas d'escalier - plage de piscine sur toute la largeur de la piscine

6 m inclus dans le prix

9/12 m inclus dans le prix



Escalier d'entrée devant

6 m + 995 CHF

9/12 m + 1 109 CHF



Escalier d'entrée sur le côté

6 m + 1 331 CHF

9/12 m + 1 452 CHF



Échelle sur le côté de la terrasse de la piscine

6 m + 1 129 CHF

9/12 m + 1 129 CHF





COMPLET CONFIGURATION


Votre piscine unique

Choisissez votre point d'entrée



Conducteur intérieur

| | |
|----------|-----------|
| 6 m | + 250 CHF |
| 9 m/12 m | + 250 CHF |




Escalier d'entrée sur le côté
60cm de large - 3 marches

| | |
|----------|-----------|
| 6 m | + 874 CHF |
| 9 m/12 m | + 941 CHF |



Escalier avec
une banque


| | |
|----------|-------------|
| 6 m | + 1 210 CHF |
| 9 m/12 m | + 1 277 CHF |



Escalier d'entrée dans tout
Largeur de la piscine - 3 niveaux

| | |
|----------|-------------|
| 6 m | + 1 680 CHF |
| 9 m/12 m | + 1 815 CHF |

* L'installation d'un système à contre-courant n'est pas possible



Couché 1,6 m de long à une profondeur de 30
cm + 2 marches de 60 cm de large

| | |
|----------|-------------|
| 6 m | + 2 285 CHF |
| 9 m/12 m | + 2 420 CHF |

* L'installation d'un système à contre-courant n'est pas possible



Votre piscine unique

COMPLET CONFIGURATION

Couleurs

Il est maintenant temps d'adapter les couleurs de votre piscine cubique à son environnement. Décidez de la couleur extérieure et de la couleur de la piscine :

Couleurs extérieures (RAL)

- Glacier (RAL 9003)
- Slate (RAL 7046)
- Anthracite (RAL 7016)
- Beige (RAL 1013)
- Caramel (RAL 1001)
- Bark (RAL 1019)

- Wind (RAL 9018)
- Sage (RAL 7033)
- Moss (RAL 6028)
- Stream (RAL 5025)
- Dust (RAL 7031)
- Sea (RAL 5011)

Couleur de la piscine


- White
- Grey
- Light blue
- Blue
- Caraibbean
- Sand
- Dark Grey

Nous utilisons la feuille Renolit Alkorplan 2000

Options de réalisation

Modifiez la finition de la piscine selon vos goûts et préférences :

Terrasse et escaliers de piscine



1 Terrasse et escaliers de piscine

- WPC - brazilian ipe
- WPC - peruvian teak
- WPC - westminster grey

2 Parois latérales et Mur du fond

- Feuille de conteneur dans n'importe quelle couleur
- WPC - brazilian ipe
- WPC - peruvian teak
- WPC - westminster grey

3 Bord de piscine

- WPC - brazilian ipe
- WPC - peruvian teak
- WPC - westminster grey



Votre piscine unique

COMPLET CONFIGURATION


2 Parois latérales et paroi arrière

| | Feuille de conteneur | Paroi latérale WPC x1 | Mur arrière WPC |
|------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 6 m | inclus dans le prix | + 2 386 CHF | + 1 143 CHF |
| 9 m | inclus dans le prix | + 3 628 CHF | + 1 143 CHF |
| 12 m | inclus dans le prix | + 4 839 CHF | + 1 143 CHF |

3 Éclairage du contour de la piscine


| | |
|------|-------------|
| 6 m | + 2 016 CHF |
| 9 m | + 2 554 CHF |
| 12 m | + 3 226 CHF |

Fenêtre de la piscine



| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 6 m | 1,8 x 0,9 m | + 3 630 CHF |
| 6 m | 2,8 x 0,9 m | + 5 081 CHF |
| 9 m /12 m | 1,8 x 1 m | + 3 630 CHF |
| 9 m/12 m | 2,8 x 1 m | + 5 081 CHF |

● Il est possible d'installer plusieurs vitres.





COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique

Accessoires de piscine

Méthodes alternatives de traitement de l'eau



**Électrolyseur au sel
avec module pH**

Le fonctionnement de l'appareil est basé sur le principe cyclique de conversion du sel en chlore libre à l'aide d'une chambre électrolytique portable. Le chlore produit empêche la croissance d'algues, de micro-organismes et de bactéries dans l'eau de la piscine. L'appareil non seulement nettoie mais adoucit également l'eau de la piscine. Il est possible d'étendre avec un module RedOx.

Concentration en sel : de 3,2 à 100 g/l Production de chlore : 16 g/h

+ 3 569 CHF



**Module RX (RedOx)
pour
Électrolyseur au sel**

L'appareil mesure et régule la teneur en chlore de l'eau de la piscine.

+ 565 CHF



Lampe UV

La lumière UV est utilisée pour neutraliser les micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les algues et ainsi désinfecter l'eau. La durée de vie de la lampe est de 9 000 heures.

6 m + 739 CHF

9/12 m + 807 CHF



**Système de dosage
pour Chlore avec
module pH**

La pompe doseuse pour pH et chlore d'une capacité de dosage de 1,5 l/h permet une mesure automatique et un dosage proportionnel de produits chimiques. Le système surveille et régule de manière autonome la valeur du pH et la concentration de chlore dans l'eau de la piscine. Il est contrôlé via un affichage numérique.

6 m/9 m/12 m + 2 084 CHF



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique



Système de dosage pour actifs Oxygène avec module pH

La pompe doseuse pour pH et oxygène actif d'une capacité de dosage de 1,5 l/h permet une mesure automatique et un dosage proportionnel de produits chimiques. Le système surveille et régule de manière autonome la valeur du pH et la concentration d'oxygène actif dans l'eau de la piscine. Il est contrôlé via un affichage numérique.

+ 2 218 CHF

Filtration



Système de filtrage upgrade

L'ensemble comprend :

- Filtre à sable EMAUX pour la piscine avec boîtier renforcé et boîtier en fibre de verre enroulé. L'ensemble comprend une vanne 6 positions, des raccords et un manomètre.

- Pompe auto-amorçante Speck BADU avec une finition de haute qualité

Performance augmentée de 6m³/h à 8 m³/h pour les piscines de 6m

Performance augmentée de 10m³/h à 11 m³/h pour les piscines de 12m

6 m + 578 CHF

9 m/12 m + 739 CHF

Nettoyage de piscine



Robot de nettoyage

Le nettoyeur de piscine automatique sans fil Wybotics WY200 est totalement autonome et ne nécessite pas de connexion réseau. Le nettoyeur peut créer indépendamment un itinéraire et nettoyer les zones difficiles d'accès de la piscine.

Durée de fonctionnement : jusqu'à 200 minutes.

+ 1 062 CHF

Garde-corps de piscine



Barrière pour le Terrasse de piscine avec escalier

Garde-corps de sécurité pour terrasse de piscine en forme de lettre "L". Fabriqué en acier inoxydable. Dimensions 160x90 cm de longueur et 110 cm de hauteur.

+ 1 344 CHF



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique



**Barrière pour
terrasse de
piscine complète**

Garde-corps de sécurité pour terrasse de piscine en forme de lettre "L". Fabriqué en acier inoxydable. Dimensions 250x90 cm de longueur et 110 cm de

+ 1 504 CHF



**Pompe à chaleur
Aquaviva Inverter**

Coefficient de performance élevé (COP) jusqu'à 6
Le modèle « toutes saisons » fonctionne jusqu'à -10 °C.
Le système fonctionne selon trois modes - « Power », « Smart » et « Silent » - et assure une régulation fluide de la puissance et une température optimale de l'eau dans la piscine.

Pour les piscines de 6 m:

Puissance de chauffage maximale : 7,2 kW

Pour les piscines de 9 m:

Puissance de chauffage maximale : 9,5 kW

Pour les piscines de 12 m:

Puissance de chauffage maximale : 11,5 kW

6 m + 1 815 CHF

9 m/12 m + 2 285 CHF

Chauffage



**Pompe à chaleur
inverseur Fairland
(Aquaviva TurboX)**

Fairland-Aquaviva InverX sont des pompes à chaleur exceptionnellement puissantes et silencieuses grâce à leur compresseur inverseur à variation continue.

La technologie Turbo Silence permet un contrôle fluide de la puissance pour atteindre la température optimale de l'eau. Il est conçu pour être utilisé à basse température jusqu'à -15°C.

Pour les piscines de 6 m:

- Puissance de chauffage maximale : 9 kW

- COP : de 7,2 à 15,5

Pour les piscines de 12 m:

- Puissance de chauffage maximale : 13,5 kW

- COP : de 5 à 15,5

6 m + 3 764 CHF

9 m/12 m + 4 974 CHF



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique

Poolzubehör



Fixation en acier pour la buse de la piscine

Fixation en acier inoxydable AISI 316L.

6 m/12 m + 350 CHF/St.



Fixation écumeoire en acier

Fixation en acier pour le skimmer en acier inoxydable AISI 316L.

6 m/12 m + 249 CHF/St.

Éclairage



Éclairage

Éclairage intérieur LED avec télécommande.

6 m/12 m + 605 CHF/St.



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique

Couverture de piscine



Arrêt manuel du store
Panneaux en PVC

Version standard


Version distribuée

Il empêche la perte de température à travers la surface de l'eau et offre une protection sûre, par ex. B. Enfants et animaux, jusqu'à 100 kg.

Couleurs disponibles:



| 6 m | 9 m | 12 m |
|-------------|-------------|-------------|
| + 4 113 CHF | + 5 001 CHF | + 6 318 CHF |
| + 4 436 CHF | + 5 646 CHF | + 6 560 CHF |



Store enrouleur automatique constitué de panneaux en toile de PVC

Version standard

Version distribuée

Il empêche la perte de température à travers la surface de l'eau et offre une protection sûre, par ex. B. Enfants et animaux, jusqu'à 100 kg.

Couleurs disponibles:



| 6 m | 9 m | 12 m |
|-------------|-------------|--------------|
| + 7 770 CHF | + 8 684 CHF | + 9 598 CHF |
| + 8 093 CHF | + 9 208 CHF | + 10 337 CHF |



Volets au sol

Version standard

Version distribuée

Store enrouleur automatique (volet au sol) en panneaux PVC avec télécommande. Réduit le transfert de température à travers la couche d'eau.


| 6 m | 9 m | 12 m |
|--------------|--------------|--------------|
| + 20 433 CHF | + 21 051 CHF | + 22 812 CHF |
| + 21 710 CHF | + 22 812 CHF | + 24 748 CHF |



Votre piscine unique

COMPLET CONFIGURATION

Couverture de piscine



Film de couverture thermique avec un rouleau à main


Version standard

Version distribuée

Rouleau à main avec film thermique. Le film limite la perte de température à la surface de l'eau.

| | 6 m | 9 m | 12 m |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Version standard | + 605 CHF | + 672 CHF | + 1075 CHF |
| Version distribuée | + 739 CHF | + 807 CHF | + 1 183 CHF |

Habillage de terrasse de piscine



Plage et contour de piscine en frêne Termo

Version standard

Version distribuée

Termoesche est un bois local traité thermiquement et donc très stable dimensionnellement. Le traitement thermique ferme presque complètement les cavités cellulaires du bois, ce qui minimise la formation de fissures et d'ardoises. La frêne thermique appartient à la classe de durabilité 1.

| | 6 m | 9 m | 12 m |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| Version standard | + 1008 CHF | + 1 613 CHF | + 2 218 CHF |
| Version distribuée | + 1008 CHF | + 1 163 CHF | + 2 218 CHF |

Buses



Système à contre-courant

Système à contre-courant en acier inoxydable AISI 316L avec une pompe d'une capacité de 60 - 70 m³/h. La nouvelle technologie de débit avec deux jets ovales, dont un dirigé vers le bas, permet une nage naturelle.

Lors de l'alimentation de la piscine en 220V : 60m³/h, 5KM

+ 2 352 CHF

Lors d'une alimentation de la piscine en 380V : 70m³/h, 5,5KM

+ 2 420 CHF



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique

Divers



**Solaire
douche de jardin**

Douche solaire d'un volume de 28L pouvant être connectée un tuyau d'arrosage.

+ 417 CHF



Chaise longue

Le cadre de la chaise longue est en aluminium renforcé et en plastique. La housse est en PVC (70%) et polyester (30%), résistants aux influences extérieures négatives

Couleur : Blanc et noir

Dimensions : 1910x715x300 mm

+ 363 CHF

Divers

**Connexion à un
source de
chaleur externe**

Préparation du circuit d'eau de la piscine pour raccordement à une source de chaleur externe.

+ 229 CHF

**Bâche de
protection hivernale**

Couverture d'hiver en PVC avec sections transversales en aluminium.

6 m

9 m

12 m

+ 1 143 CHF

+ 1 707 CHF

+ 2 272 CHF

**Chimie définie pour
pH automatique
et de l'oxygène
Système de dosage**

- Liquide pH-Minus 40 kg (concentration 50%) pour dosage automatique.

- Oxygène actif liquide 30 kg (Aquablanc) pour dosage automatique - destiné à la dilution.

+ 289 CHF



COMPLET CONFIGURATION

Votre piscine unique

Divers

**Chimie définie pour
pH automatique
et du chlore
Système de dosage**

- Liquide pH-Minus 40 kg (concentration 50%) pour dosage automatique.
- Chlore liquide 35 kg pour dosage automatique selon DIN 19643

+ 229 CHF

**Chimie définie pour
le Électrolyse
à l'eau salée**

- Liquide pH Moins 40 kg (concentration 50%).
- Sel adoucisseur d'eau 100 kg

+ 155 CHF

**Comprimés avec
Chlore 1kg**


Maxi comprimés de chlore 1 kg (multi-comprimés 200 g de chlore + floculant + protection contre les algues)

+ 22 CHF

**Comprimés avec
Chlore 5kg**

Maxi comprimés de chlore 5 kg (multi-comprimés 200 g de chlore + floculant + protection contre les algues)

+ 48 CHF



Votre personne de contact:



Haus-Pool-Wartung GmbH
Bremgarterstrasse 60
8967 Widen

Tel.: +41 77 400 70 46

Email: info@hpwartung.ch

Website: www.hpwartung.ch