

Piscine in container

OFFERTA
2025

cubepools.com

 [cubepools](#)

 [cubepools](#)

 **cubeliving**

Cubepools - puntate sulla qualità!

Siamo leader europei nella costruzione di piscine da container marittimi. Dal 2018 sviluppiamo le nostre soluzioni e tecnologie, utilizzando solo componenti di altissima qualità che, combinati con la nostra etica lavorativa, danno risultati spettacolari. Ogni nostra piscina in container è sinonimo di qualità e durata di prim'ordine, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.


Inoltre, sono caratterizzate da mobilità, rapidità di montaggio e un minimo di lavori di costruzione e costi aggiuntivi. Non è un caso che le piscine in container siano così popolari: sono un investimento adatto sia all'interno che all'esterno. In qualità di produttori, garantiamo la qualità e la perfetta finitura delle nostre piscine. Vendendo attivamente le nostre piscine modulari, abbiamo contribuito in modo significativo all'enorme aumento della notorietà del marchio delle piscine ecologiche in container, sia sul mercato tedesco che in Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Svezia, Polonia, Inghilterra, Croazia e Grecia.

Rivestiamo le nostre **piscine** con il liner Renolit Alkorplan rinforzato con tessuto. Si tratta di soluzioni a lungo termine che garantiscono l'assenza di scolorimento per gli anni a venire.

La terrazza e i gradini della piscina sono realizzati in WPC (legno-plastica composita) di alta qualità, caratterizzato da un'elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, oltre a richiedere una manutenzione minima.

Il **locale tecnico** è dotato di un sistema di controllo del tempo e gli accessori della piscina sono di produttori europei di primo piano.

Le piscine sono realizzate con **contenitori unidirezionali**. Questo garantisce un'elevata estetica, durata e stabilità della costruzione per gli anni a venire.



**Personalizzazione
gratuita**



**Parzialmente
nessun lavoro di
costruzione**



Mobile




**Collegatevi e
iniziate a lavorare**

Opzioni di posizione

Numerose varianti consentono di adattare la piscina praticamente a qualsiasi terreno ed esigenza. Ecco alcuni esempi.



Su un pendio



Su una costruzione in acciaio




Collegato alla terrazza



Appartamento a terra



Parzialmente infossato nel terreno



Completamente infossato nel terreno



Configurare il pool

Assemblare la piscina in base alle proprie esigenze. Come si, a favore della soluzione collaudata o di una soluzione individuale?



Pacchetti:

Godetevi una delle tre varianti di piscina più frequentemente selezionate. Se per questo pacchetto, scegliete solo i colori. La scelta perfetta se volete godervi la vostra nuova piscina in modo semplice e veloce.



Selezione personalizzata:

Progettare la propria piscina: selezionare i componenti e le opzioni desiderate e comporre la piscina dei propri sogni in base alle proprie esigenze specifiche.



Configurazione del pacchetto



Forfaits piscine

CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO

Volete semplicemente del tempo con la vostra famiglia? Avete bisogno di un momento di relax dopo una lunga giornata? Oppure avete voglia di praticare attività sportive? una delle opzioni disponibili in base alle vostre preferenze ed esigenze.

Variante disponibles

	Basic version à votre image Compilation	<small>cube</small> pool comfort	<small>cube</small> pool premium	<small>cube</small> pool sport&spa
Piscine e bordo piscina in materiale composito legno-plastica (WPC)	✓	✓	✓	✓
Sistema di filtraggio	✓	✓	✓	✓
Robusta porta di sicurezza	✓	✓	✓	✓
Set di pulizia	✓	✓	✓	✓
Scale per il ponte della piscina (rivestite in materiale composito legno-plastica)		✓	✓	✓
Scala per piscina		✓	✓	✓
Pompa di calore			✓	✓
Illuminazione interna			✓	✓
Pellicola di copertura termica			✓	✓
Materiale filtrante attivo			✓	✓
Attacchi in acciaio per elementi della piscina			✓	✓
Sistema controcorrente				✓



Selezionare

Lunghezza

Selezionare una delle due lunghezze disponibili:



6 m



9 m



12 m

	6 m	9 m	12 m
Altezza esterna	1,40 m	1,40 m	1,55 m
Livello dell'acqua	1,15 m	1,15 m	1,30 m
Larghezza (interna/esterna)	2,3 m/2,55 m	2,3 m/2,62 m	2,3 m/2,72 m
comfort	21 917 CHF	30 623 CHF	40 302 CHF
premium	25 514 CHF	34 901 CHF	44 961 CHF
sport&spa	27 826 CHF	37 214 CHF	47 274 CHF

Colori

Scegliete una delle nostre combinazioni di colori uniche. Selezionare il colore della piscina a sinistra e il colore del liner a destra.



Moonlight Grey

RAL 7011
FOLIE Grey



Arctic Glacier

RAL 9016
FOLIE White



Night Sky

RAL 7016
FOLIE White



Deep Ocean

RAL 7016
FOLIE Light blue



French Riviera

RAL 5025
FOLIE Light blue



Blue Lagoon

RAL 7046
FOLIE Caraibbean



Warm Sandstone

RAL 1002
FOLIE Sand



Completo
configurazione



La vostra piscina unica

CONFIGURAZIONE COMPLETA

Esaminare l'intero percorso di configurazione e decidere in merito a ciascuna elemento individuale. Scoprite voi stessi come realizzare la piscina dei vostri sogni, passo dopo passo.

Cosa scegliere?

Lunghezza

Decidere la lunghezza:



6 m



9 m



12 m

	6 m	9 m	12 m
Prezzo	20 657 CHF	29 248 CHF	38 927 CHF
Altezza esterna	1,40 m	1,40 m	1,55 m
Larghezza (interna/esterna)	2,3 m / 2,55 m	2,3 m / 2,62 m	2,3 m / 2,72 m
Livello dell'acqua	1,15 m	1,15 m	1,30 m



Prezzo comprende:

- Piscine e bordi in WPC
- Sistema di filtraggio a sabbia con timer
- 1 di 7 colori di piscina tra cui scegliere
- Qualsiasi colore esterno della gamma RAL
- Set di prodotti chimici per piscina
- Kit per la pulizia della piscina

Modifica delle dimensioni del bacino della piscina

Offriamo le seguenti opzioni per modificare le dimensioni del bacino della piscina

	6 m	9 m	12 m
Allargamento del bacino della piscina a 2,8 m (larghezza esterna della piscina: 3,2 m)	4 302 CHF	6 251 CHF	8 738 CHF
Approfondimento a 1,3 m (profondità dell'acqua)	1 882 CHF	2 487 CHF	N/A
Approfondimento a 1,4 m (profondità dell'acqua)	2 823 CHF	3 562 CHF	5 579 CHF
Approfondimento a 1,5 m (profondità dell'acqua)	4 234 CHF	4 907 CHF	7 125 CHF



La vostra piscina unica

CONFIGURAZIONE COMPLETA

Opzioni di collocazione della piscina

Pensate a come volete posizionare la vostra nuova piscina e scegliete una delle tre opzioni:



Piatto sul terreno

6 m incluso nel prezzo


9/12 m incluso nel prezzo



Parzialmente affondato nel terreno incluso il rinforzo

6 m + 995 CHF

9/12 m + 941 CHF



Completamente infossato nel terreno, incluso

6 m + 1 411 CHF

9 m/12 m + 1 411 CHF

Progetti di ingresso

Scegliete la vostra scala:



Nessuna scala - il ponte della piscina si estende per tutta la larghezza della vasca

6 m incluso nel prezzo

9/12 m incluso nel prezzo



Scala d'ingresso

6 m + 995 CHF

9/12 m + 1 109 CHF



Scala d'ingresso laterale

6 m + 1 331 CHF

9/12 m + 1 452 CHF



Scala a lato del ponte della piscina

6 m + 1 129 CHF

9/12 m + 1 129 CHF






CONFIGURAZIONE COMPLETA


La vostra piscina unica

Scegliere il punto di ingresso



Scala interna

6 m	+ 250 CHF
9 m/12 m	+ 250 CHF



Scala d'ingresso laterale Larghezza 60 cm - 3 gradini

6 m	+ 874 CHF
9 m/12 m	+ 941 CHF



Scala con panchina


6 m	+ 1 210 CHF
9 m/12 m	+ 1 277 CHF



Gradini d'ingresso per tutta la larghezza della piscina - 3 gradini

6 m	+ 1 680 CHF
9 m/12 m	+ 1 815 CHF

* Non è possibile installare un sistema in controcorrente.



Letto lungo 1,6 m e profondo 30 cm+ 2 gradini larghi 60 cm

6 m	+ 2 285 CHF
9 m/12 m	+ 2 420 CHF

* Non è possibile installare un sistema in controcorrente.



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Colori

Ora è il di i colori della piscina Cube all'ambiente circostante. Decidete il colore esterno e il colore della piscina:

Colori esterni (RAL)

-  Glacier (RAL 9003)
-  Slate (RAL 7046)
-  Anthracite (RAL 7016)
-  Beige (RAL 1013)
-  Caramel (RAL 1001)
-  Bark (RAL 1019)

-  Wind (RAL 9018)
-  Sage (RAL 7033)
-  Moss (RAL 6028)
-  Stream (RAL 5025)
-  Dust (RAL 7031)
-  Sea (RAL 5011)

Colore piscina


-  White
-  Grey
-  Light blue
-  Blue
-  Caribbean
-  Sand
-  Dark Grey

Utilizziamo la pellicola Renolit Alkorplan 2000

Opzioni di completamento

Modificare la finitura della piscina in base ai propri gusti e preferenze:

Ponte e scale della piscina



1 Ponte e scale della piscina

-  WPC - brazilian ipe
-  WPC - peruvian teak
-  WPC - westminster grey

2 Pareti laterali e Parete posteriore

-  Foglio contenitore in qualsiasi colore
-  WPC - brazilian ipe
-  WPC - peruvian teak
-  WPC - westminster grey

3 Contorno della piscina

-  WPC - brazilian ipe
-  WPC - peruvian teak
-  WPC - westminster grey



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

2 Pareti laterali e Parete posteriore

	Piastra contenitore	Pannello laterale in WPC x1	Parete posteriore in WPC
6 m	incluso nel prezzo	+ 2 386 CHF	+ 1 143 CHF
9 m	incluso nel prezzo	+ 3 628 CHF	+ 1 143 CHF
12 m	incluso nel prezzo	+ 4 839 CHF	+ 1 143 CHF

3 Illuminazione del bordo piscina


6 m	+ 2 016 CHF
9 m	+ 2 554 CHF
12 m	+ 3 226 CHF

Finestra della piscina



6 m	1,8 x 0,9 m	+ 3 630 CHF
6 m	2,8 x 0,9 m	+ 5 081 CHF
9 m /12 m	1,8 x 1 m	+ 3 630 CHF
9 m/12 m	2,8 x 1 m	+ 5 081 CHF

È possibile installare più dischi





CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Accessori per piscine

Metodi alternativi di trattamento dell'acqua



Clorinatore per acqua salata con modulo pH

Il funzionamento del dispositivo si basa sul principio ciclico della conversione del sale in cloro libero mediante una camera elettrolitica portatile. Il cloro prodotto impedisce la crescita di alghe, microrganismi e batteri nell'acqua della piscina. Il dispositivo non solo pulisce ma addolcisce anche l'acqua della piscina. È possibile aggiungere un modulo RedOx.

Concentrazione di sale: da 3,2 a 100 g/l
Produzione di cloro: 16 g/h

+ 3 569 CHF



Modulo RX (RedOx) per clorinatore per acqua salata

Il dispositivo misura e regola il contenuto di cloro nell'acqua della piscina.

+ 565 CHF



Lampada UV

La luce UV viene utilizzata per neutralizzare microrganismi come batteri, virus e alghe, disinfettando così l'acqua. La lampada ha una durata di 9.000 ore.

6 m + 739 CHF

9/12 m + 807 CHF



Sistema di dosaggio del cloro con modulo pH

La pompa dosatrice per pH e cloro, con una capacità di dosaggio di 1,5 l/h, consente la misurazione automatica e il dosaggio proporzionale dei prodotti chimici. Il sistema controlla e regola autonomamente il valore del pH e la concentrazione di cloro nell'acqua della piscina. Il controllo avviene tramite un display digitale.

6 m/9 m/12 m + 2 084 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica



Sistema di dosaggio per ossigeno attivo con modulo pH

La pompa dosatrice per pH e ossigeno attivo, con una capacità di dosaggio di 1,5 l/h, consente la misurazione automatica e il dosaggio proporzionale dei prodotti chimici. Il sistema monitora e regola autonomamente il valore del pH e la concentrazione di ossigeno attivo nell'acqua della piscina ed è controllato da un display digitale.

+ 2 218 CHF

Filtrazione



Aggiornamento del sistema di filtraggio

Il set comprende:
Filtro a sabbia EMAUX per la piscina con alloggiamento rinforzato e avvolto in fibra di vetro. Il set comprende una valvola a 6 posizioni, connessioni e manometro. Pompa autoadescente Speck BADU con lavorazione di alta qualità

Aumento della resa da 6m³/h a 8 m³/h per piscine da 6 m

Aumento della resa da 10m³/h a 11 m³/h per piscine da 12 m

6 m + 578 CHF

9 m/12 m + 739 CHF

Pulizia della piscina



Robot di pulizia

Il pulitore automatico senza fili Wybotics WY200 è completamente autonomo e non richiede una connessione di rete. Il pulitore è in grado di creare autonomamente un percorso e di pulire le aree della piscina più difficili da raggiungere.

Tempo di funzionamento: fino a 200 minuti.

+ 1 062 CHF

Terreni della piscina



Barriera per il ponte della piscina con scale

Ringhiera di sicurezza per il ponte della piscina a forma di lettera "L". Realizzata in acciaio inox. Dimensioni 160x90 cm di lunghezza e 110 cm di altezza.

+ 1 344 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Terreni della piscina



**Barriera per
l'intera superficie
della piscina**

Ringhiera di sicurezza per il ponte della piscina a forma di lettera "L". Realizzata in acciaio inox. Dimensioni 250x90 cm di lunghezza e 110 cm di altezza.

+ 1 504 CHF

Riscaldamento



**Pompa di calore
Aquaviva Inverter**

COP elevato fino a 6
Il modello "All Seasons" funziona fino a -10°C Il sistema funziona in tre modalità: "Power", "Smart" e "Silent" e garantisce una regolazione regolare della potenza e una temperatura ottimale dell'acqua in piscina.

Per piscine di 6 m: Potenza termica massima: 7,2 kW
Per piscine di 9 m: Potenza termica massima: 9,5 kW
Per piscine da 12 m: Potenza termica massima: 11,5 kW

6 m + 1 815 CHF

9 m/12 m + 2 285 CHF



**Pompa di calore
inverter Fairland
(Aquaviva TurboX)**

Le Fairland-Aquaviva InverX sono pompe di calore eccezionalmente potenti e silenziose grazie al loro compressore inverter stepless. La tecnologia Turbo Silence consente un controllo fluido della potenza per ottenere la temperatura ottimale dell'acqua. È progettato per l'uso a basse temperature, fino a -15°C.

Pour les piscines de 6 m:

- Puissance de chauffage maximale : 9 kW
- COP : de 7,2 à 15,5

Pour les piscines de 12 m:

- Puissance de chauffage maximale : 13,5 kW
- COP : de 5 à 15,5

6 m + 3 764 CHF

9 m/12 m + 4 974 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Accessori per piscine



**Attacco in acciaio
per la bocchetta
della piscina**

Attacco in acciaio in acciaio inox AISI 316L.

6 m/12 m + 350 CHF/St.



**Attacco per
schiumatoio**

Attacco in acciaio per lo schiumatoio in acciaio inox AISI 316L.

6 m/12 m + 249 CHF/St.

Illuminazione



Illuminazione

Illuminazione interna a LED con telecomando.

6 m/12 m + 605 CHF/St.



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Copertura per piscina



Tenda a rullo manuale realizzata con pannelli in PVC

Versione standard

Versione comune

Impedisce la perdita di temperatura attraverso la superficie dell'acqua e fornisce una protezione affidabile, z. Ad esempio, bambini e animali, fino a 100 kg.

Disponibile Colori:



6 m	9 m	12 m
+ 4 113 CHF	+ 5 001 CHF	+ 6 318 CHF
+ 4 436 CHF	+ 5 646 CHF	+ 6 560 CHF



Tenda a rullo automatica realizzata con pannelli in PVC

Versione standard

Versione comune

Impedisce la perdita di temperatura attraverso la superficie dell'acqua e fornisce una protezione affidabile, z. Ad esempio, bambini e animali, fino a 100 kg.

Disponibile Colori:



6 m	9 m	12 m
+ 7 770 CHF	+ 8 684 CHF	+ 9 598 CHF
+ 8 093 CHF	+ 9 208 CHF	+ 10 337 CHF



Tapparelle a pavimento

Versione standard

Versione comune

Tenda a rullo automatica (tapparella sottopavimento) in pannelli di PVC con telecomando. Riduce il trasferimento di temperatura attraverso lo strato d'acqua.


6 m	9 m	12 m
+ 20 433 CHF	+ 21 051 CHF	+ 22 812 CHF
+ 21 710 CHF	+ 22 812 CHF	+ 24 748 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Couverture de piscine

**Pellicola di copertura termica con rullo manuale**


Versione standard

Versione comune

Rullo manuale con pellicola termica. La pellicola limita la perdita di temperatura attraverso la superficie dell'acqua.

6 m	9 m	12 m
+ 605 CHF	+ 672 CHF	+ 1075 CHF
+ 739 CHF	+ 807 CHF	+ 1183 CHF

Habillage de terrasse de piscine

**Terrazza e bordo piscina in terracotta**

Versione standard

Versione comune

Termoesche est un bois local traité thermiquement et donc très stable dimensionnellement. Le traitement thermique ferme presque complètement les cavités cellulaires du bois, ce qui minimise la formation de fissures et d'ardoises. La frêne thermique appartient à la classe de durabilité 1.

6 m	9 m	12 m
+ 1008 CHF	+ 1613 CHF	+ 2218 CHF
+ 1008 CHF	+ 1163 CHF	+ 2218 CHF

Ugelli

**Système à contre-courant**

Sistema controcorrente in acciaio inox AISI 316L con una pompa con una capacità di 60-70 m³/h. La nuova tecnologia di flusso con due ugelli ovali, uno dei quali rivolto verso il basso, consente un nuoto naturale.

Quando si alimenta la piscina con 220V: 60m³/h, 5KM + 2 352 CHF

In caso di alimentazione della piscina con 380V: 70m³/h, 5,5KM + 2 420 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Varie



Doccia solare da giardino

La doccia solare con volume di 28 litri può essere collegata a un tubo da giardino.

+ 417 CHF



Sedia a sdraio

La struttura del lettino è realizzata in alluminio e plastica rinforzata. Il rivestimento è in PVC (70%) e poliesteri (30%), resistenti agenti esterni negativi. Colore: bianco e nero

Dimensioni: 1910x715x300 mm

+ 363 CHF

Varie

Collegamento a una fonte di calore esterna

Preparazione del circuito dell'acqua della piscina per il collegamento a una fonte di calore esterna.

+ 229 CHF

Telone invernale

Copertura invernale in PVC con profili trasversali in alluminio.

6 m

9 m

12 m

+ 1 143 CHF

+ 1 707 CHF

+ 2 272 CHF

Set chimico per il sistema di dosaggio automatico di pH e ossigeno

Liquido pH-Minus 40 kg (concentrazione 50%) per il dosaggio automatico.
Ossigeno attivo liquido da 30 kg (Aquablanc) per il dosaggio automatico - destinato alla diluizione.

+ 289 CHF



CONFIGURAZIONE COMPLETA

La vostra piscina unica

Divers

Set chimico per il sistema di dosaggio automatico di pH e cloro

Liquido pH-Minus 40 kg (concentrazione 50%) per il dosaggio automatico.

Cloro liquido 35 kg per il dosaggio automatico in conformità alla norma DIN 19643

+ 229 CHF

Set di chimica per il Elettrolisi dell'acqua salata

pH liquido - meno 40 kg (concentrazione 50%).

Sale per addolcire l'acqua 100 kg

+ 155 CHF

Compresse con cloro 1 kg

Compresse di cloro Maxi 1 kg (multi-tablet 200 g di cloro + flocculante + protezione dalle alghe)

+ 22 CHF

Compresse con cloro 5 kg

Compresse di cloro Maxi 5 kg (multi-tablet 200 g di cloro + flocculante + protezione dalle alghe)

+ 48 CHF



Il vostro interlocutore:

**HPWARTUNG.CH**

Haus-Pool-Wartung GmbH

Haus-Pool-Wartung GmbH

Bremgarterstrasse 60

8967 Widen

Tel.: +41 77 400 70 46

Email: info@hpwartung.ch

Website: www.hpwartung.ch